


Aluminiumprofile mit Buntmetall- bzw. Flüssigmetallbeschichtungen

Wir veredeln vorbeschichtete Aluminiumprofile mit einer dünnen Schicht aus Kupfer, Bronze, Zinnbronze, Stahl, Cortenstahl, Messing, Silber, Gold oder Edelstahl.


ÜBERBLICK DER PROFILE

AIMgSI0.5 F22 AW6060 FLACH EN755-5/EN573-3

mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15	3	X	0,125	50	8	X	1,080
15	5	X	0,202	50	10	X	1,350
15	6	X	0,245	50	12	X	1,620
15	8	X	0,324	50	15	X	2,030
15	10	X	0,405	50	20	X	2,700
20	3	X	0,165	60	3	X	0,486
20	4	X	0,220	60	4	X	0,650
20	5	X	0,270	60	5	X	0,810
20	6	X	0,325	60	6	X	0,972
20	8	X	0,435	60	8	X	1,300
20	10	X	0,540	60	10	X	1,620
20	12	X	0,648	60	12	X	1,940
20	15	X	0,810	60	15	X	2,430
25	3	X	0,203	60	20	X	3,240
25	4	X	0,270	70	5	X	0,945
25	5	X	0,340	70	10	X	1,890
25	6	X	0,405	80	3	X	0,650
25	8	X	0,540	80	4	X	0,860
25	10	X	0,675	80	5	X	1,080
25	12	X	0,840	80	6	X	1,300
25	15	X	1,015	80	8	X	1,730
30	3	X	0,245	80	10	X	2,160
30	4	X	0,324	80	12	X	2,592
30	5	X	0,405	80	15	X	3,240
30	6	X	0,490	80	20	X	4,320
30	8	X	0,650	90	10	X	2,430
30	10	X	0,810	100	3	X	0,810
30	12	X	0,975	100	4	X	1,100
30	15	X	1,220	100	5	X	1,350
30	20	X	1,620	100	6	X	1,620
40	3	X	0,324	100	8	X	2,160
40	4	X	0,435	100	10	X	2,700
40	5	X	0,540	100	15	X	4,050
40	6	X	0,648	100	20	X	5,600
40	8	X	0,864	120	5	X	1,620
40	10	X	1,080	120	6	X	1,944
40	12	X	1,300	120	8	X	2,600
40	15	X	1,620	120	10	X	3,240
40	20	X	2,160	120	15	X	4,860
50	3	X	0,405	120	20	X	6,480
50	4	X	0,540	150	10	X	4,050
50	5	X	0,675	200	10	X	5,400
50	6	X	0,810				




AIMgSI0.5 AW6060 RUND EN755-3/EN573-3



mm	6 mtr	kg/mtr
8	X	0,140
10	X	0,212
12	X	0,305
15	X	0,480
16	X	0,543
20	X	0,850

mm	6 mtr	kg/mtr
25	X	1,320
30	X	1,910
40	X	3,390
50	X	5,300
60	X	7,630


AIMgSI0.5 F22 AW6060 VIERKANT EN755-4/EN573-3



mm	6 mtr	kg/mtr
8	X	0,175
10	X	0,270
12	X	0,390
15	X	0,610
20	X	1,080

mm	6 mtr	kg/mtr
25	X	1,690
30	X	2,430
40	X	4,320
50	X	6,750

AIMgSI0.5 F22 AW6060 U-PROFIL EN755-9/EN573-3




mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15	15	2	X	0,221
20	20	2	X	0,320
20	20	3	X	0,455
25	25	2	X	0,400
25	25	3	X	0,560
30	20	2	X	0,350
30	30	2	X	0,490
30	30	3	X	0,715
35	35	3	X	0,800

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	20	2	X	0,410
40	30	3	X	0,790
40	40	4	X	1,250
50	30	3	X	0,842
50	50	4	X	1,533
50	50	5	X	1,940
60	30	3	X	0,925
60	40	2,5	X	0,911
60	60	4	X	1,858


AIMgSI0.5 F22 AW6060 T-PROFIL EN755-9/EN573-3

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	20	2	X	0,205	40	40	4	X	0,820
25	25	3	X	0,380	50	50	5	X	1,285
30	30	3	X	0,461	60	60	4	X	1,252




AIMgSI0.5 F22 AW6060 WINKEL GLEICHSCH. EN755-9/EN573-3

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15	15	2	X	0,151	45	45	2	X	0,480
15	15	3	X	0,220	50	50	2	X	0,531
20	20	2	X	0,205	50	50	3	X	0,785
20	20	3	X	0,299	50	50	4	X	1,040
25	25	2	X	0,259	50	50	5	X	1,290
25	25	3	X	0,380	60	60	2	X	0,637
25	25	4	X	0,500	60	60	3	X	0,950
30	30	2	X	0,313	60	60	4	X	1,252
30	30	3	X	0,465	60	60	5	X	1,552
30	30	4	X	0,604	60	60	6	X	1,850
30	30	5	X	0,742	60	60	8	X	2,420
35	35	2	X	0,370	80	80	4	X	1,685
35	35	3	X	0,545	80	80	6	X	2,500
40	40	2	X	0,423	80	80	8	X	3,283
40	40	3	X	0,650	100	100	4	X	2,110
40	40	4	X	0,824	100	100	6	X	3,140
40	40	5	X	1,015	100	100	10	X	5,200




AIMgSI0.5 F22 AW6060 WINKEL UNGLEICHSCH. EN755-9/EN573-3

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	10	2	X	0,151	50	30	4	X	0,821
20	15	2	X	0,178	50	30	5	X	1,027
25	10	2	X	0,180	50	40	4	X	0,929
25	15	2	X	0,205	60	20	2	X	0,425
25	20	2	X	0,235	60	30	3	X	0,704
30	15	2	X	0,232	60	30	5	X	1,163
30	20	2	X	0,260	60	40	2	X	0,530
30	20	3	X	0,380	60	40	3	X	0,785
30	20	4	X	0,500	60	40	4	X	1,040
40	15	2	X	0,290	60	40	5	X	1,285
40	20	2	X	0,315	80	30	3	X	0,900
40	20	3	X	0,461	80	40	2	X	0,655
40	20	4	X	0,604	80	40	4	X	1,253
40	30	3	X	0,545	80	40	6	X	1,850
50	20	2	X	0,370	80	60	6	X	2,171
50	20	3	X	0,545	100	30	3	X	1,027
50	30	2	X	0,426	100	50	3	X	1,200
50	30	3	X	0,625	100	50	5	X	1,958




AIMgSI0.5 F22 AW6060 QUADRATROHR EN755-8/EN573-3



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15	15	2	X	0,281
20	20	2	X	0,388
20	20	3	X	0,550
25	25	2	X	0,497
25	25	3	X	0,713
30	30	2	X	0,615
30	30	3	X	0,880
35	35	2	X	0,756
40	40	2	X	0,826
40	40	3	X	1,199
40	40	4	X	1,560

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
50	50	2	X	1,037
50	50	3	X	1,540
50	50	4	X	1,987
60	60	2	X	1,253
60	60	3	X	1,820
60	60	4	X	2,419
80	80	3	X	2,495
80	80	4	X	3,283
100	100	3	X	3,143
100	100	4	X	4,150
100	100	5	X	5,130


AIMgSI0.5 F22 AW6060 RECHTECKROHR EN755-8/EN573-3



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	10	2	X	0,324
20	15	2	X	0,335
25	20	2	X	0,443
30	15	2	X	0,460
30	20	2	X	0,496
30	20	3	X	0,713
40	20	2	X	0,604
40	20	3	X	0,874
40	30	2	X	0,713
40	30	3	X	1,037
50	15	2	X	0,660
50	20	2	X	0,712
50	25	2	X	0,765
50	30	2	X	0,821
50	30	3	X	1,198
50	40	3	X	1,458
60	20	2	X	0,822
60	30	2	X	0,961
60	30	3	X	1,430
60	40	2	X	1,040
60	40	3	X	1,523

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
60	40	4	X	1,980
80	20	2	X	1,040
80	30	3	X	1,690
80	40	2	X	1,253
80	40	3	X	1,847
80	40	4	X	2,419
80	50	4	X	2,640
80	60	3	X	2,175
80	60	4	X	2,950
100	20	2	X	1,274
100	30	3	X	2,010
100	40	3	X	2,171
100	40	4	X	2,930
100	50	3	X	2,333
100	50	4	X	3,070
100	60	3	X	2,495
100	60	4	X	3,290
120	20	2	X	1,469
120	60	4	X	3,800
140	80	4	X	4,580

AIMgSI0.5 F22 AW6060 RUNDROHR EN755-7/EN573-3




mm	mm	6 mtr	kg/mtr
16	2	X	0,240
20	2	X	0,305
20	3	X	0,433
25	2	X	0,390
25	3	X	0,560
30	2	X	0,475
30	3	X	0,660
32	2	X	0,509
35	2	X	0,560

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	2	X	0,645
40	3	X	0,942
40	10	X	2,546
50	2	X	0,820
50	3	X	1,196
60	2	X	0,990
60	3	X	1,450
80	2	X	1,325
80	3	X	1,959


ALCU4PBMGMN AW2007T4 FLACH EN755-5/EN573-3

mm	mm	3 mtr	kg/mtr	mm	mm	3 mtr	kg/mtr
20	10	X	0,560	50	40	X	5,600
20	15	X	0,840	60	10	X	1,680
25	10	X	0,700	60	15	X	2,520
25	15	X	1,050	60	20	X	3,360
25	20	X	1,400	60	30	X	4,860
30	10	X	0,840	60	40	X	6,720
30	12	X	1,000	80	10	X	2,240
30	15	X	1,260	80	12	X	2,690
30	20	X	1,680	80	15	X	3,360
30	25	X	2,100	80	20	X	4,480
40	10	X	1,120	80	30	X	6,720
40	12	X	1,340	80	40	X	8,960
40	15	X	1,680	100	10	X	2,800
40	20	X	2,240	100	12	X	3,360
40	25	X	2,800	100	15	X	4,200
40	30	X	3,360	100	20	X	5,600
50	10	X	1,400	100	30	X	8,400
50	15	X	2,100	100	40	X	11,200
50	20	X	2,800	100	50	X	14,000
50	25	X	3,375	120	20	X	6,700
50	30	X	4,200	120	30	X	10,000



ALCU4PBMGMN AW2007T4 RUND EN755-3/EN754-3/EN573-3

mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
6	X	0,080	65	X	9,300
8	X	0,140	70	X	10,770
10	X	0,220	75	X	12,370
12	X	0,320	80	X	14,070
15	X	0,490	85	X	15,700
16	X	0,563	90	X	17,500
20	X	0,880	95	X	21,000
25	X	1,370	100	X	21,980
28	X	1,760	110	X	26,600
30	X	1,980	120	X	31,200
32	X	2,250	130	X	37,200
35	X	2,690	140	X	43,000
40	X	3,520	150	X	48,600
45	X	4,450	160	X	56,000
50	X	5,490	180	X	72,500
55	X	6,650	200	X	87,300
60	X	7,910			



ALCU4PBMGMN AW2007T4 VIERKANT EN754-4/EN573-3

mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
15	X	0,630	50	X	7,000
20	X	1,120	60	X	10,100
25	X	1,750	70	X	13,700
30	X	2,520	80	X	17,900
40	X	4,480	100	X	28,000

